

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)	
3.	วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....	
	เป็นเงิน.....2,500,000.-.....บาท ราคา/หน่วย(ถ้วน).....	
4.	แหล่งที่ของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	
4.1ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณเดือน ธันวาคม 2562.....	
4.2	
4.3	
5.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน	
5.1	นางลัดดาวัสด์ เลิกนุช ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็น ประธานกรรมการ
5.2	นายอธิมศักดิ์ ชุ่มนงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น กรรมการ
5.3	นางประภาศรี อนาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
5.4	นางสาววีรวัฒนา ผิดชอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
5.5	นายณัทธิ์ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่าง ไชยาอาวุโส	เป็น กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference ; TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคารพร้อมบ้มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามประเภท/รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่งและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปแบบบรรทุกน้ำ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองชุมมีรถบรรทุกน้ำอ่อนนุ่มแก่ประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือ-บรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการอันเป็นแก่ประชาชนได้

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ต้องมีความสามารถตามกฎหมายและไม่เป็นบุคคลล้มละลายตลอดจนไม่อู่ร้ายระหว่างเดิมพัน

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราวเนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของ รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๕ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อตัวยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเมืองชุม ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๓.๑๐ ผู้ยื่น...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ แคดตาล็อกเป็นเอกสารที่จัดทำจากบริษัทผู้ผลิต มีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้จัดทำ ถ้ามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่มี ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก กรณีคัดเลือกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามประกาศของเทศบาลตำบลเมืองชุมที่กำหนด ไปจัดทำแคดตาล็อกถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก

๓.๑๓ ผู้ประสองจะเสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำ เอกนประสอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอ พร้อมแนบแคดตาล็อก

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากาหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ บริษัทที่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากาหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้อง แนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อปยาน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอานาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากร แสดงตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการและอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งแต่ว่าในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะประการราคาก็อตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลเมืองชุม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อซื้อ ให้เทศบาลตำบลเมืองชุมยืนตือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลเมืองชุม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อความให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๖. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายนั้นๆ บนหนังสือประสังค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. ระยะเวลาส่งมอบของหนี้งาน

ขาดเดียว ภายใน ๘๐ วัน

/๙.๘๖๖...

๙. วงเงินในการจัดทำ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นราคาร่วมภาคีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ ตลอดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรรมการขันส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเพณ例 ค่า พ.ร.บ.และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๐. เกณฑ์ในการพิจารณา

Price Performance โดยพิจารณาให้ค่าคะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) ราคาตามที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๕
- (๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๕

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อจะประกันราคากล่องเดียวที่ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของพัสดุ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลเมืองชุมได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เข้า规格 ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ ณ เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรายการตามสัญญาต่อกรรมการขันส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม โทรศัพท์ ๐ ๕๗๗๒ ๘๘๙๑ ต่อ ๑๑

เว็บไซต์ www.mueangchum.go.th


สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซึ่งและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการร่างขอบเขต (Terms of Reference ; TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ สิบ

ลงชื่อ.....
(นางลิดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายออมงคล ชุมมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวรีวัติรา พิศชอบ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางประภาครี อนวัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายมนเทียร ศรีสุวรรณ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference ; TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ²
เทศบาลตำบลแม่วงชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำอ่อนประส่งค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเที่ยงชัย จังหวัดเชียงราย

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (๒๒๘ แรงม้า) แบบบรรทุกน้ำ โดยติดตั้งถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๓๐๐ กิโลกรัม โดยตอนหน้าเป็นหัวเก็ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง มีพวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนท้ายหลังหัวเก็ง มีเครื่องสูบน้ำที่มีระบบห่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง และมีชุดหัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ในงานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ได้ โดยตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะตัวรถ

- ๑.๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยตัวถังรถยนต์มีโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน
- ๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์บิน ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเรกอินเจกชัน ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือ ๒๒๘ แรงม้า เครื่องยนต์ไดร์บามาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ นอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ญูโร ๓ มีหัวเก็งยกได้พร้อมระบบล็อก ๒ จุด โดยมีน้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๓ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์และมีระบบคลutch ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวาเมือง แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๕ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกช่วยแบบเบรกไฮเดอริค
- ๑.๖ ระบบนำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- ๑.๗ ยางผ้าใบ ๑๖ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ - ๒๐
- ๑.๘ ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๙ ห้องโดยสาร มีประตูปิด-เปิด และล็อกได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์, วิทยุ-ซีดี MP3 พร้อมลำโพง และติดพิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่ແ penc ควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๑ ห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ถังบรรจุน้ำ

- ๒.๑ ตัวถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี และฝาถังหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง แผ่นเหล็กต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง
- ๒.๒ ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นหรือเทียบเท่า

๒.๓ พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม.ม.

พร้อมมีรางจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ

๒.๔ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

มีฝาปิดพร้อมที่ล็อค จำนวน ๒ ช่อง

๒.๕ มีทางสำหรับส่งน้ำมีที่เปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๖ มีทางจ่ายน้ำเครื่องสูบเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว โดยมีคันเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง

๒.๗ มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง

๒.๘ มีทางสูบน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง

๒.๙ มีท่อระบายน้ำลับ (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ห่อ

๒.๑๐ มีท่อเรียวน้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ห่อ

๒.๑๑ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

๒.๑๒ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับพรมถอน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๒.๑๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับดน้ำดันไม้แบบปากเปิด ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถยกต่ำ

๒.๑๔ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขั้น

๒.๑๕ ด้านข้างของตัวถังน้ำติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว

๒.๑๖ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๑๗ ติดตั้งแทนปืนฉีดน้ำนิดเดียวที่ด้านบน ตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๘ ติดตั้งมาตรฐานตัววัดแรงดูดและแรงดันและสามารถเร่งกำลังสูงและกำลังดูดได้

๒.๑๙ เพื่อยieldอย่างไรใช้งานของถังน้ำ ต้องทำการพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์

ไม่น้อยกว่า ๘๕% โดยแบบเอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายแสดงในวันยื่นของ

๒.๒๐ ผู้เสนอราคาแบบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตาม

ขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นของ

๒.๒๑ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองการผลิตจากรอบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ

ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) โดยแบบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆ

และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของ

๓. เครื่องสูบน้ำ

๓.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว มีระบบหล่อเลี้นด้วยน้ำมัน

๓.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อเหลี่ยมหรือเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ที่

สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐

ปอนต์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO ผลิต

ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมทั้ง

ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) พร้อมแสดงเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

/๔. สัญญาณ...

๔. สัญญาณไฟจราจร

- ๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินແພງຍາວ ຄວາມກວ້າມໄຟ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๙ ເຊັ່ນຕີເມຕຣ ຍາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๒๐ ເຊັ່ນຕີເມຕຣ ທີ່ດີ
ຫລຼອດ LED ອອກແບບໃຫ້ເປັນໂມຄູສຸນດັກນ້ຳຕາມມາຕະຮູານ ມອກ.๕๓๓-๒๕๕๓ ແລະຜ່ານກາຣທົດສອບຕາມ
ມາຕະຮູານ IP ພ້ອມມີເຄົກສາຮັບຮອງຜົດກາຣທົດສອບຈາກຫ່ວຍງານຂອງຮູ້ມາແສດງ ຕຽກຄາງຊຸດໄຟມີລຳໂພ
ໜ້າຍເສີຍໃໝ່ເຮັນຂາດໄຟ່ຕໍ່ກວ່າ ๑๐๐ ວັດຕໍ່ມີແບບເສີຍໄຟ່ນ້ອຍກວ່າ ๕ ແບບ ພ້ອມໄຟໂຄຣໂຟນ ຮະບົບໄຟຟ້າ
໨໔ ໂວລ໌ ເປັນຜົດກັນທີ່ທີ່ຜົດຈາກບຣິ່ຈັກໄຟ່ຕໍ່ກວ່າ ๑๐๐ ວັດຕໍ່ມີແບບເສີຍໄຟ່ນ້ອຍກວ່າ ๕ ແບບ ISO ๑๕๐๐๑ ໂດຍຜູ້
ເສັນອරາຄາຕ້ອງແສດງເອກສາຮັບຮອງແລະແຄຕຕາລື່ອຄົດລອດຈານເອກສາຮັບແຫ່ນຈໍາຫານ່າຍມາແສດງໃນວັນຍື່ນຂອງ
๔.๒ ສัญญาณໄຟ່ໆເຊັນເປັນແບບ LED ຊາດກວ້າມໄຟ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๕ ເຊັ່ນຕີເມຕຣ ພ້ອມຕະແກງເຫັນກ່ອບກັນແຕກ
ຕິດຕັ້ງໃນຕໍ່ແຫ່ນໜ່າຍຮັກ ຈໍານວນ ๒ ດວງ ເປັນຜົດກັນທີ່ທີ່ໄຟ່ຕໍ່ກວ່າ ๑๕ ເຊັ່ນຕີເມຕຣ ແລະຜ່ານກາຣທົດສອບກາຣທົດ
ຮ້ວ່າໜີທັງນ້ຳແລະຜູ້ IP ຕາມມາຕະຮູານກາຣທົດສອບ ມອກ.๕๓๓-๒๕๕๓ ຕາມປະກາສກະໜວງ ໂດຍຜູ້ເສັນອරາຄາ
ຈະຕ້ອງແສດງຮູ່ປະບົບແຄຕຕາລື່ອຄົດ ພ້ອມຜົດກາຣທົດສອບຈາກຫ່ວຍງານໃນປະເທດ ມາແສດງໃນວັນຍື່ນຂອງເສັນ

๕. อบรมประจำรถ

- ๕.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

๕.๒ หัวฉีดน้ำแบบด้ามเป็นปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด

๕.๓ หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ หอดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ พุต พร้อมข้อต่อท่อดูดจำนวน ๑ เส้น

๕.๕ ตะกร้า hairy จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ ติดตั้งแผ่นปืนฉีดน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบนถังบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๕.๗ หัวฉีดน้ำด้ามยาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๘ มีyangอะไหล่พร้อมกระหลือติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๕.๙ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมค้าม จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐ เครื่องมือประจารณาตามมาตรฐานงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ส่องสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ โคม

๕.๑๓ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกห้ามรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗- ๑๒๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอรากาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิต พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาก่อน

๕.๑๔ ติดตั้งกล้องหน้ารถเพื่อบันทึกภาพการปฏิบัติงานและกล้องห้ามรถเพื่อแสดงภาพการถอยหลังพร้อมหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มีระบบป้องกันน้ำและผุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ บันทึกในตัว อาจ SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้อง สามารถสลับช้าย-ขวา และเปิด-ปิด เส้นบอกระยะได้ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล โดยผู้เสนอรากาต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาก่อน

๖. การพ่นสี...

๖. การพ่นสีและข้อความ




- ๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีเจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๖.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๖.๓ สีทับหน้า (สีเจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาพแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๖.๔ สีทับหน้า (สีเจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๖.๕ โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๖.๖ ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแบบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๖.๗ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ห้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- ๖.๘ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำนond

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

- ๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการเป็นตัวแทนหน่วยงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารมาแสดงในวันยื่นของ
- ๗.๒ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ติดต่องานวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ เอกสารประจำตัว และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการลงเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำ เอกสารประจำตัว ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น
- ๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
- ๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดหรือข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยแสดงเอกสารวันยื่นของ
- ๗.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุก ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมภายในจังหวัดหรือข้างเคียง ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.๕) พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแนบที่มาแสดง
- ๗.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

/๗.๙ ผู้เสนอ...

- ๗.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรายนั้นหรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรายนั้น จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ที่ห้อที่เสนอพร้อมระบุว่าห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นของ
- ๗.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่งานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย หากไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุว่าห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน
- ๗.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขายโดยเทศบาลตำบล เมืองชุมจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนพร้อมทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี๒๕๓๕)กับกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของเทศบาลตำบลเมืองชุม ราคารถยนต์ที่กำหนดไว้เป็นราคาร่วมภาษีสรรพาณิชและภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายรถยนต์ในครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบหากที่เสนอไว้และจะทำการถอนการเสนอราคานี้ได้
- ๗.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเดินนำ้มันเชือเพลิงให้เต็มถังและการตรวจสอบหล่อลื่นต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดในวันส่งมอบรถยนต์
- ๗.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐ แจ้งรายงานเป็นผู้ที่ถูกเวียนทึ้งงานหรืออยู่ในข่ายที่กำลังจะถูกหน่วยงานภาครัฐ เสนอกราบทรัพยากรคลังหรือกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนทึ้งงานในภาครัฐ
- ๗.๑๔ เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

<p>ลงชื่อ.....  (นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช) ประธานกรรมการ ประจำเดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>ลงชื่อ.....  (นายอธิมคุณ ชุมมงคล) กรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>ลงชื่อ.....  (นางประภาครี อนวัน) กรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>ลงชื่อ.....  (นายมณฑีร ศรีสุวรรณ) กรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>ลงชื่อ.....  (นางสาวรีวัติรา พิชชอบ) กรรมการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p>
--

**เกณฑ์กำหนดค่าคะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย**

หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐

ตัวแปรราคา (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐ ดังนี้

- ราคารวมต่ำสุด ได้คะแนน ๔๐ คะแนน
- ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๐% ได้ ๓๕ คะแนน
- ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๑-๒๐% ได้ ๓๐ คะแนน
- ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๒๑-๓๐% ได้ ๒๕ คะแนน
- ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๓๑% ขึ้นไป ได้ ๒๐ คะแนน

๒. มาตรฐานของสินค้า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๕ ดังนี้

ตัวแปรมาตรฐานของสินค้า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๕ ดังนี้

- ผู้เสนอคุณลักษณะของพัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ได้ ๓๕ คะแนน
- ผู้เสนอคุณลักษณะของพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ได้ ๐ คะแนน

๓. บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๕ ดังนี้

**๓.๑ ที่ตั้งศูนย์บริการอื่นให้ซ่อมบำรุงตัวรถ(หัวเกร็งตามยี่ห้อที่เสนอ) คิดเป็น ๑๐ คะแนน
พิจารณาจาก ศูนย์บริการฯ ในเขตจังหวัดเชียงราย ดังนี้**

- (๑) มีศูนย์บริการ จำนวน ๒ แห่งขึ้นไปได้ ๑๐ คะแนน
- (๒) มีศูนย์บริการ จำนวน ๑ แห่ง ได้ ๕ คะแนน
- (๓) ไม่มีศูนย์บริการ (ตามยี่ห้อที่เสนอของตนเอง) ได้ ๐ คะแนน

**๓.๒ ที่ตั้งสถานที่ให้บริการ ซ่อมบำรุงถังน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ คิดเป็น ๑๐ คะแนน
พิจารณาจาก มีสถานที่ให้บริการ ในเขตจังหวัดเชียงราย ดังนี้**

- (๑) มีสถานที่ให้บริการ จำนวน ๒ แห่งขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน
- (๒) มีสถานที่ให้บริการ จำนวน ๑ แห่ง ได้ ๕ คะแนน
- (๓) ไม่มีสถานที่ให้บริการ ได้ ๐ คะแนน

**๓.๓ มีการให้บริการนอกสถานที่ในการซ่อมบำรุงฯ คิดเป็น ๕ คะแนน
พิจารณาจาก การให้บริการนอกสถานที่ในการซ่อมบำรุงฯ ดังนี้**

- (๑) มีการให้บริการนอกสถานที่ฯ ได้ ๕ คะแนน
- (๒) ไม่มีการให้บริการนอกสถานที่ฯ ได้ ๐ คะแนน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

กรณี : ใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หัวข้อ	ข้อกำหนด คะแนนร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การ ให้คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. ราคา ตัวแปรกำหนด น้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐	ด้านราคาร้อยละ ๔๐	ราคารวมต่ำสุด	๔๐	
		ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๐%	๓๕	
		ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๑-๒๐%	๓๐	
		ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๒๑-๓๐%	๒๕	
		ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๓๑% ขึ้นไป	๒๐	
๒. มาตรฐาน ของสินค้า ตัวแปรกำหนด น้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๓๕	ด้านมาตรฐานของ สินคาร้อยละ ๓๕	ผู้เสนอคุณลักษณะของพัสดุเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศฯ	๓๕	
		ผู้เสนอคุณลักษณะของพัสดุไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศฯ	๐	
๓. บริการหลัง การขาย ตัวแปรกำหนด น้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๒๕	มีที่ตั้งศูนย์บริการ อะไหล่ซ่อมบำรุงตัวรถ ในเขตจังหวัดเชียงราย คิดเป็น ๑๐ คะแนน	มีศูนย์บริการ จำนวน ๒ แห่ง	๑๐	
		มีศูนย์บริการ จำนวน ๑ แห่ง	๕	
		ไม่มีศูนย์บริการ (ตามที่ห้องที่เสนอของตนเอง)	๐	
	มีที่ตั้งสถานที่ให้บริการ ซ่อมบำรุงถังน้ำและ อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย คิดเป็น ๑๐ คะแนน	มีสถานที่ให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง	๑๐	
		มีสถานที่ให้บริการ จำนวน ๑ แห่ง	๕	
		ไม่มีสถานที่ให้บริการ	๐	
	มีการให้บริการนอก สถานที่ในการซ่อม บำรุงฯ คิดเป็น ๕ คะแนน	มีการให้บริการนอกสถานที่	๕	
		ไม่มีมีการให้บริการนอกสถานที่	๐	